

Załącznik do ogłoszenia z dnia 23.08.2017 r.				
Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Data nabycia	Opis techniczny składnika majątku
URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM				
1	zestaw komputerowy Kompi Dualcore	1406-808/100-W	20.12.2007r.	uszkodzona płyta główna, niesprawny zasilacz, bez dysku
2	zestaw komputerowy dell Vostro z monitorem Nr F 30C175	1406-808/146-W	09.12.2011r.	uszkodzona płyta główna, niesprawny zasilacz, bez dysku
3	zestaw komputerowy dell Vostro z monitorem nr f.6YB175J	1406-808/149-W	09.12.2011r.	uszkodzona płyta główna, niesprawny zasilacz, bez dysku
4	aparat telefoniczny Panasonic centrala	1406-808/2205-W	04.01.1996r.	uszkodzony wyświetlacz, uszkodzony głośnik w słuchawce, klawisze funkcyjne blokują się
5	aparat telefoniczny Panasonic KX Ts-10	1406-808/2219-W	16.11.2000r.	uszkodzony wyświetlacz, uszkodzony głośnik w słuchawce,
6	telefon Pana -KX.TS3	1406-808/2265-W	29.07.2003r.	uszkodzony głośnik w słuchawce, trzaski w słuchawce, pęknięta obudowa
7	telefon Panasonic KX-TS2300	1406-808/2304-W	21.12.2004r.	uszkodzony głośnik w słuchawce, trzaski w słuchawce, pęknięta obudowa
8	telefon Panasonic KX-TS2300	1406-808/2306-W	21.12.2004r.	uszkodzony wyświetlacz, uszkodzony głośnik w słuchawce,
9	krzesło stacjonarne Livia	1406-808/1452-W	20.12.02012r.	złamane siedlisko, bez możliwości naprawy, urwane uchwyty mocujące
10	krzesło stacjonarne Livia	1406-808/1454-W	20.12.02012r.	złamane siedlisko, bez możliwości naprawy, urwane uchwyty mocujące
11	krzesło obrotowe Platon	1406-808/1377-W	19.11.2007r.	uszkodzony teleskop, zniekształcone siedlisko- zwichrowane na jedną stronę, złamany podłokietnik
12	krzesło obrotowe Ikar	1406-808/1414-W	30.12.2008r.	złamane siedlisko i podłokietniki, zniszczona tapicerka- poprzecierana
13	krzesło obrotowe Star	1406-808/1370-W	28.12.2006r.	uszkodzony teleskop, zniekształcone siedlisko- zwichrowane na jedną stronę, złamane kółka przy podstawie
14	krzesło obrotowe	1406-808/1213-W	16.01.1998r.	złamane siedlisko i podłokietniki, zniszczona tapicerka- poprzecierana, złamana podstawa krzesła
15	krzesło obrotowe	1406-808/1244-W	26.11.2002r.	uszkodzony teleskop, zniekształcone siedlisko- zwichrowane na jedną stronę, złamane kółka przy podstawie
16	czajnik bezprzewodowy Zelmer 332.2	1406-808/2680-W	20.12.2012r.	przepalona grzałka, cieknie
17	czajnik bezprzewodowy Zelmer 332.2	1406-808/2663-W	23.12.2008r.	przepalona grzałka, cieknie
18	czajnik Phil HD 4628	1406-808/2628-W	29.07.2003r.	przepalona grzałka
19	czajnik bezprzewodowy Zelmer 332.2	1406-808/2639-W	16.12.2004r.	przepalona grzałka, cieknie
20	czajnik Zelmer 332.2 Expressive	1406-808/2693-W	20.11.2014r.	przepalona grzałka
21	maszyna licząca Canon MP1211	1406-808/2053-W	14.12.1998r.	uszkodzony wyświetlacz, pościerane klawisze, zacina się klawisze funkcyjnych, naprawa nieopłacalna
22	krzesło ISO.T2 dla petentów	1406-808/1317-W	21.12.2004r.	połamane siedlisko, złamany stelaż metalowy
23	telefon Panasonic KX-TS2300	1406-808/2277-W	21.12.2004r.	pościerane klawisze, trzaski w słuchawce, pęknięta obudowa
24	gaśnica śniegowa GS-2	1406-808/1620-W	03.02.1998r.	przestarzała, nie nadaje się do regeneracji
25	gaśnica proszkowa GS-5 6X(ABC)	1406-808/1623-W	14.10.1998r.	przestarzała, nie nadaje się do regeneracji
26	gaśnica śniegowa GS-2	1406-808/1625-W	14.10.1998r.	przestarzała, nie nadaje się do regeneracji
27	gaśnica śniegowa GS-5	1406-808/1636-W	25.07.2007r.	przestarzała, nie nadaje się do regeneracji
28	gaśnica śniegowa GS-5X	1406-808/1638-W	13.09.2010r.	przestarzała, nie nadaje się do regeneracji
29	gaśnica śniegowa GSE 2X	1406-808/1639-W	13.09.2010r.	przestarzała, nie nadaje się do regeneracji
30	licencja na system komputerowego wspomaganie opisu stanowisk	1406-WNP/3112-N	12.12.2007r.	likwidacja komputera z Windows XP
31	MS Office XP Propol	1406-WNP/3067-N	08.09.2003r.	likwidacja komputera z Windows XP
32	Licencja Offise Enterprise WIN32 Polish MVL-2 stanowiska	1406-WNP/3060-N	15.11.2001r.	likwidacja komputera z Windows XP
33	Program MS Office Small Business 2003 pl PROOEM do notebooka	1406-WNP/3076-N	15.11.2004r.	likwidacja komputera z Windows XP
34	note book IBM Think Pad R51	1406-491/415-T	15.11.2004r.	uszkodzona płyta główna, niesprawny zasilacz, bez dysku
35	komputer maxdata favorit 3000I(Uwaga: tylko jednostka centralna, bez monitora LCD LG17", klawiatury i myszki)	1406-491/91-T	22.12.2005r.	uszkodzona płyta główna, niesprawny zasilacz, bez dysku
36	Note book JBM/Lenovo think PAD T 500	1406-491/416-T	27.05.2010r.	uszkodzona płyta główna, niesprawny zasilacz, bez dysku
37	niszczarka 402CC	1406-803/2409-T	04.05.2000r.	uszkodzony mechanizm cięcia, naprawa nieopłacalna
URZĄD SKARBOWY W LIPSKU				
38	Drukarka HP laser Jet 1300	1447-491/56-W	1.07.2004	Drukarka uszkodzona, jej naprawa jest nieopłacalna
39	Gaśnica śniegowa	1447-808/279-W	26.02.2004	Gaśnica przestarzała
40	Zestaw komputerowy: jednostka Dell, monitor LCD 19" Dell Optiplex 755 DTE4600, klawiatura, mysz	1447-491/101-W	29.08.2008	Procesor Inter Core 2, częstotliwość – 2400 MHZ, RAM – 2048 MB, HDD – 160 GB, system Windows Vista Busines – system przestarzały
41	Zestaw komputerowy: jednostka Dell Optiplex 755 FLRY24J, monitor Dell, klawiatura Dell, mysz Dell	1447-491/103-W	8.12.2008	Procesor Inter Core 2, częstotliwość – 2660 MHZ, RAM – 2048 MB, HDD – 160 GB, system Windows Vista Busines – system przestarzały

42	Zestaw komputerowy: jednostka Dell Optiplex 755 CLRY24J, monitor Dell, klawiatura Dell, mysz Dell	1447-491/104-W	8.12.2008	Procesor Inter Core 2, częstotliwość – 2660 MHZ, RAM – 2048 MB, HDD – 160 GB, system Windows Vista Business – system przestarzały
43	Zestaw komputerowy: jednostka Dell Optiplex 755 BLRY24J, monitor Dell, klawiatura Dell, mysz Dell	1447-491/105-W	8.12.2008	Procesor Inter Core 2, częstotliwość – 2660 MHZ, RAM – 2048 MB, HDD – 160 GB, system Windows Vista Business – system przestarzały
44	Zestaw komputerowy: jednostka Dell Optiplex 755 BLRY24J, monitor Dell, klawiatura Dell, mysz Dell	1447-491/106-W	8.12.2008	Procesor Inter Core 2, częstotliwość – 2660 MHZ, RAM – 2048 MB, HDD – 160 GB, system Windows Vista Business – system przestarzały
45	Zestaw komputerowy: jednostka Adax Delta DP4500, monitor LCD Samsung 17" 720N, klawiatura, mysz	1447-491/95-W	21.12.2007	Procesor Inter Core 2, częstotliwość – 2200 MHZ, RAM – 2048 MB, HDD – 160 GB, system Windows Vista Business – system przestarzały
46	Fotel obrotowy Fireme szt. 1	1447-808/458-I	5.01.2004	Krzesło uszkodzone, zagraża bezpieczeństwu
47	Fotel obrotowy Tema szt. 1	1447-808/460-I	5.01.2004	Krzesło uszkodzone, zagraża bezpieczeństwu
48	Fotel obrotowy Tema szt. 1	1447-808/461-I	5.01.2004	Krzesło uszkodzone, zagraża bezpieczeństwu
49	Czajnik Zelmer szt. 1	1447-808/512-I	26.02.2004	Czajnik dziurawy, cieknie woda
50	Ogrzewacz wody szt. 1	1447-808/570-I	23.11.2006	Grzałka ogrzewacza uszkodzona, nie grzeje wody
51	Klawiatura Swwx Black szt. 1	1447-808/582-I	5.03.2007	Klawiatura uszkodzona
52	Telefon Castel CTL 930 szt. 1	1447-808/648-I	30.01.2008	Aparat telefoniczny uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania
53	Aparat telefoniczny Iwo szt. 1	1447-808/714-I	6.09.2010	Aparat telefoniczny uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania
54	Czajnik Sencor szt. 1	1447-808/751-I	28.10.2014	Czajnik dziurawy, cieknie woda
55	Gaśnica proszkowa	1447-808/575-I	15.01.2007	Gaśnica przestarzała (brak daty produkcji)
56	Gaśnica proszkowa	1447-808/577-I	15.01.2007	Gaśnica przestarzała, data produkcji 2007 rok
57	Gaśnica proszkowa	1447-808/579-I	15.01.2007	Gaśnica przestarzała, data produkcji 12/2006
58	Gaśnica proszkowa 6 kg	1447-808/702-I	10.03.2009	Gaśnica przestarzała (brak daty produkcji)
59	Zestaw komputerowy: jednostka Fujitsu Siemens P320, monitor Fujitsu Siemens A17	1447-491/78-T	9.12.2005	Procesor Celeron, częstotliwość – 2800 MHZ, RAM – 768 MB, HDD – 80 GB, system Windows XP Professional – system przestarzały
URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU				
60	OPEN OFFICE UX.PL. 2.3.0 PROFESIONAL PRE	1419-WNP/1760-N	17-12-2007	Oprogramowanie niewykorzystywane
61	OPEN OFFICE UX.PL. 2.3.1	1419-WNP/1768-N	12-3-2008	Oprogramowanie niewykorzystywane
62	NBP – HEART 3.3 LICENCJA NA 1 STANOWISKO	1419-WNP/1789-N	10-2-2009	Oprogramowanie niewykorzystywane
63	NBP – HEART 3.3 LICENCJA NA 1 STANOWISKO	1419-WNP/1790-N	10-2-2009	Oprogramowanie niewykorzystywane
64	NBP – HEART 3.3 LICENCJA NA 1 STANOWISKO	1419-WNP/1791-N	10-2-2009	Oprogramowanie niewykorzystywane
65	NBP – HEART 3.3 LICENCJA NA 1 STANOWISKO	1419-WNP/1792-N	10-2-2009	Oprogramowanie niewykorzystywane
66	NBP – HEART 3.3 LICENCJA NA 1 STANOWISKO	1419-WNP/1793-N	10-2-2009	Oprogramowanie niewykorzystywane
67	NBP – HEART 3.3 LICENCJA NA 1 STANOWISKO	1419-WNP/1794-N	10-2-2009	Oprogramowanie niewykorzystywane
68	NBP – HEART 3.3 LICENCJA NA 1 STANOWISKO	1419-WNP/1795-N	10-2-2009	Oprogramowanie niewykorzystywane
69	DRUKI EX LICENCJA NA 1ROK (IPS)	1419-WNP/1854-N	1-3-2013	Oprogramowanie niewykorzystywane
70	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1856-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
71	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1858-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
72	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1859-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
73	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1860-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
74	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1861-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
75	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1862-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
76	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1863-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
77	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1864-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
78	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1865-N	5-11-2013	Upłynął termin licencji
79	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1866-N	6-11-2013	Upłynął termin licencji
80	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1867-N	6-11-2013	Upłynął termin licencji
81	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1868-N	6-11-2013	Upłynął termin licencji
82	ZESTAW OPROGRAMOWANIA DO APLIKACJI OGNIVO	1419-WNP/1869-N	6-11-2013	Upłynął termin licencji
83	LICENCJA NA PROGRAM RP-7	1419-WNP/1898-N	1-4-2014	Oprogramowanie niewykorzystywane
84	PROGRAM OFFICE BASIC 2003	1419-WNP/1733/A-N	31-12-2004	Oprogramowanie niewykorzystywane
85	MICROSOFT OFFICE BASIC 2003	1419-WNP/1739/A-N	14-6-2005	Oprogramowanie niewykorzystywane
86	PROGRAM OFFICE BASIC 2003	1419-WNP/1732/A-N	31-12-2004	Oprogramowanie niewykorzystywane
87	PROGRAM OFFICE PRO 2003	1419-WNP/1731/A-N	31-12-2004	Oprogramowanie niewykorzystywane
88	PROGRAM EWIDENCJE	1419-WNP/1813-N	3-11-2010	Upłynął termin licencji
89	WM (WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSKOWA)	1419-WNP/1763-N	18-12-2007	Upłynął termin licencji
90	MICROSOFT OEM WIN CAL 2003 USER	1419-WNP/1741/A-N	9-11-2005	Oprogramowanie niewykorzystywane

91	PROGRAM SUMY DEPOZYTOWE	1419-WNP/1911-N	17-12-2014	Oprogramowanie niewykorzystywane
URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU				
92	OPROGRAMOWANIE RP-7	1417-WNP/1945-N	2014-04-01	skończył się okres ważności licencji;
93	IGRAFX FLOWCHARTER 2005	1417-WNP/1941-N	2005-12-22	utrata przydatności licencji;
94	COREL GRAPHICS SUITE 11	1417-WNP/1951-N	2005-12-22	utrata przydatności licencji;
95	PROGRAM WARTOŚCIOWANIE STANOWISK	1417WNP/1937-N	2007-12-31	utrata przydatności licencji;
96	KPMF	1417-WNP/1935-N	2002-12-11	utrata przydatności licencji;