



**Krajowa Administracja
Skarbowa
Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie**

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

1401/ILZ/260-32/3/17/PP

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie**” – PN/32/2017

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej **Ustawą**, informuje Wykonawców, że wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ I INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Pytanie 1:

Czy załączniki 2A i 2B umieszczone na stronie internetowej są prawidłowe. Według mojej oceny są to rozdzielniki z zapotrzebowaniem poszczególnych jednostek i złożenie ich w całości jako załączniki do oferty jest raczej niemożliwe

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmodyfikował załączniki 2A i 2B, umożliwiając Wykonawcom ich złożenie.

Nowe załączniki po modyfikacji zostały umieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 2:

Rozdział III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” – pkt.5

Czy pomieszczenia wskazane przez pracowników Zamawiającego to miejsca opisane w załączniku 1a do SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 2

TAK

Pytanie 3:

Rozdział III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” – pkt.12

Proszę o wskazanie miejsca jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, lub wykreślenie z SIWZ zapisu w pkt.12.

Jednocześnie w przypadku wskazania miejsca gdzie Wykonawca zobowiązany jest wg. obecnego zapisu SIWZ do określenia zaoferowanych w ofercie produktów poprzez określenia producenta, typu, modelu proszę o potwierdzenie, że poprzez określenie nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza podanie jako producenta, nazwy przedstawiciela wytwórcy/importera produktu wprowadzającego towar do obrotu na terenie Polski w przypadku, gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwia złożenie chociażby jednej ważnej oferty w w/w postępowaniu, ponieważ producent to nie tylko wytwórca nie tylko ten, kto wytwarza towar, ale każdy kto występuje jako wytwórca, firmując produkt swoim nazwiskiem, znakiem towarowym, nazwą itp. Gdy producent nie prowadzi działalności w UE, odpowiedzialność taką jak on będzie ponosił jego przedstawiciel lub importer produktu. Dla przykładu wszystkie zszywki, spinacze, klipy itp. produkowane są tylko przez dalekowschodnie fabryki, na zlecenie dystrybutorów w kraju pod ich marką własną, dystrybutor w takiej chwili staje się wytwórcą chociaż sam tego nie wytworzył a nazwa prawdziwego producenta staje się jego tajemnicą handlową. Dla innego przykładu marka Q Connect, której dystrybutorem jest firma PBS Polska, wytwarzana jest przez różnych producentów w kraju i za granicą, ich nazwy stanowią tajemnicę handlową firmy PBS Polska, a firma staje się przedstawicielem tychże producentów. W związku z powyższym proszę, ażeby Zamawiający dopuścił podanie nazwy producenta lub dystrybutora/importera. Dodatkowo proszę określić co ma wskazywać typ, a co model ponieważ według naszej oceny typ i model to synonimy o określają to samo.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wykreślił zapis pkt.12 część III SIWZ.

Pytanie 4:

Rozdział VI SIWZ – w pierwszym etapie Wykonawcy winni złożyć m.in. formularze cenowe stanowiące załącznik nr 2Ai 2B. Załączone przez Zamawiającego formularze stanowią pełne rozdzielniki, których w całości nie da się absolutnie wydrukować z uwagi na ich wielkość. W związku z powyższym proszę o przesłanie i załączenie do SIWZ prawidłowych załączników (formularzy cenowych) do wypełnienia przez Wykonawców, które stanowić mają załączniki do oferty bez rozdzielników.

Odpowiedź 4:

Zamawiający zmodyfikował załączniki 2A i 2B, umożliwiając Wykonawcom ich złożenie.

Nowe załączniki po modyfikacji zostały umieszczone na stronie internetowej.

Dotyczy opisu funkcjonalności platformy do składania zamówień (platformy on-line) (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pytanie 5:

Pkt.2 ppkt. C - „każde zlecenie powinno posiadać unikalny kolejny numer zamówienia odrębny dla Jednostek” – czy zapis oznacza że każde składane zamówienie winno posiadać przypisany przez system Wykonawcy inny numer?

Odpowiedź 5:

Tak, przy ilości jednostek podległych Zamawiającemu pozwoli to na sprawniejsze zweryfikowanie złożonego zamówienia, sprawdzenia jego zgodności z dokumentem WZ i ułatwi ewentualne złożenie reklamacji.

Pytanie 6:

Pkt.2 ppkt. E - „nazwy artykułów zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B” – proszę o zmianę na zapis „skrócone nazwy artykułów zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B np. Dziurkacz biurowy metalowy dziurkuje 65 kartek zamiast Dziurkacz biurowy metalowy o dużej wytrzymałości do dziurkowania, podstawa i dźwignia metalowe, metalowa listwa formatowa, ogranicznik formatu (A-4, A-5, A-6 itd.), głębokość wsuwania kartek: 12 mm, rozstaw otworów: 80 mm o średnicy: 6 mm. dziurkuje min. 65 kartek, (80 g/m2). – prośbę motywuję faktem, że platformy posiadają określoną ilość znaków i niektóre nazwy z obecnego formularza 2A i 2B mogą się nie zmieścić z uwagi na ich długość.

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie skróconych nazw poszczególnych artykułów, możliwe jest również określenie ich wybranym przez Wykonawcę symbolem, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma wraz z umową pełną specyfikację tych oznaczeń wraz z dokładnym opisem przyporządkowanego im asortymentu.

Pytanie 7:

Pkt.2 ppkt. E - „ceny jednostkowe netto i brutto zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B” – proszę o usunięcie wymogu wyświetlania się na platformie cen/wartości brutto. Prośbę motywuję faktem, że formularz cenowy opiewa na ceny netto i wartości netto. Dodatkowo firmy zajmujące się handlem (w tym przypadku Wykonawcy) rozliczają się zawsze w wartościach netto i kalkulując ofertę zawsze wychodzą z cen netto. Rozliczanie w cenach brutto często prowadzi do błędów matematycznych wynikających z przeliczenia wartości z netto na brutto i odwrotnie co prowadzi przy realizacji do niewielkich niezgodności w groszach pomiędzy wartością zamówienia i faktury wynikających z zaokrągleń co jest wynikiem braku formuły matematycznej pozwalającej na takie przeliczenia przy zachowaniu dwóch miejsc po przecinku. Przy cenach i wartościach wyjściowych netto taki problem można wyeliminować.

Pytanie 8:

Pkt.2 ppkt. E – „informacja o dostępności kwoty brutto przyznanego budżetu w ramach Jednostki, w podziale na wykorzystany i pozostający do wykorzystania” – tu również proszę o zmianę wymogu z kwot brutto na netto motywując tak samo jak powyżej.

Odpowiedź 7 i 8:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyświetlania się na platformie cen/wartości netto zamiast brutto zarówno w odniesieniu do cen poszczególnych produktów jak i w przypadku informacji o dostępności kwoty przyznanego budżetu w ramach Jednostki. Zamawiający dopuszcza również możliwość wystąpienia innych zmian, które nie mają wpływu na funkcjonalność platformy, która w odniesieniu do wymogu umieszczenia wartości poszczególnych produktów jak i kwot przyznanego w ramach danej jednostki budżetu ma za zadanie ułatwienie nadzoru nad realizacją umowy. Wszelkie szczegóły techniczne w obrębie podstawowych wymogów określonych przez Zamawiającego mogą zostać ustalone pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

Zamawiający modyfikuje zapis z:

– „ceny jednostkowe netto i brutto zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B”

– „informacja o dostępności kwoty brutto przyznanego budżetu w ramach Jednostki, w podziale na wykorzystany i pozostający do wykorzystania”

na:

– „ceny jednostkowe netto zgodne z formularzem cenowym 2A lub 2B”

– „informacja o dostępności kwoty netto przyznanego budżetu w ramach Jednostki, w podziale na wykorzystany i pozostający do wykorzystania”

Pytanie 9:

Pkt.2 ppkt. G – „w autoryzacji – zlecenie utworzone oczekujące na zatwierdzenie” – proszę o zgodę na nazwę statusu „do akceptacji” – ta sama funkcja inną nazwą.

Pytanie 10:

Pkt.2 ppkt. G – „w realizacji do dnia.... – zlecenie zostanie zrealizowane w terminie określonym w umowie (jednocześnie zostanie przesłane powiadomienie e- mail o przewidywanym terminie dostawy do użytkownika składającego zlecenie i do osoby odbierającej, jeśli została ona podana w polu np. uwagi) – proszę o zgodę na posiadanie przez platformę statusu „w realizacji” (wraz z jednoczesnym przesłaniem do użytkownika składającego zlecenie i do osoby odbierającej, jeśli została ona podana w polu np. uwagi powiadomienia o przewidywanym terminie dostawy)

Pytanie 11:

Pkt.2 ppkt. G – „zakończone – zlecenie zrealizowane(musi być zapewniona możliwość dołączenia do zamówienia dokumentu WZ w formacie .pdf)

– „zafakturowane – zlecenie zrealizowane i została dla niego wystawiona faktura” – proszę o usunięcie wymogu posiadania przez platformę statusu zamówienia zakończone i zafakturowane, gdyż finalnie oznaczają ono to samo co status wyżej tj. zrealizowane, a w chwili kiedy zamówienie jest zrealizowane w całości zostaje do niego wystawiona faktura.

W odniesieniu do możliwości dołączenia do zamówienia dokumentu WZ w formacie pdf. proszę o wyrażenie zgody na wygenerowanie takiego dokumentu WZ w pdf. przez pracownika Wykonawcy i przesłanie go e-meilem do użytkownika składającego zamówienie.

Odpowiedź 9, 10, 11:

Zamawiający przedstawiając opis platformy korzystał z własnych doświadczeń, niemniej jednak rozumie, iż każda platforma może posługiwać się innym nazewnictwem i przedstawiając jej opis nie miał na celu naruszenia uregulowań prawnych zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy PZP.

Platforma ma spełniać rolę narzędzia ułatwiającego składanie zamówień, ich weryfikację, zatwierdzanie złożonych przez poszczególne jednostki zamówień przez osobę wyznaczoną z jednostki nadrzędnej, pełniącą funkcję Administratora, bieżące śledzenie stanu realizacji poszczególnych zamówień a także monitorowanie ilości dostępnego asortymentu, wartość zrealizowanych zamówień oraz kwoty pozostałych do wykorzystania środków w obrębie wartości zamówienia podstawowego, co pozwoli na podjęcie decyzji ewentualnym uruchomieniu opcji.

Zamawiający dopuszcza zaistnienie zaproponowanych zmian, gdyż nie mają one istotnego wpływu na funkcjonalność zaproponowanego rozwiązania. Różnica w nazwie tej samej funkcji z pewnością nie będzie miała wpływu na odrzucenie oferty.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia -informacje ogólne (załącznik nr 1 do SIWZ)**Pytanie 12:**

Pkt.1 ppkt f – Zamawiający wskazuje te same terminy końcowe składania zamówień co końcowe terminy ich realizacji wskazane w umowie. Proszę o potwierdzenie, że Jednostki Zamawiającego będą zobligowane do składania zamówień z zachowaniem terminu, wyrażonego w dniach roboczych, deklarowanego przez Wykonawcę w ofercie na zrealizowanie zamówienia. To znaczy, dla przykładu: jeżeli wskazany został termin do składania zamówień dla II dostawy w okresie 01.03.2018r – 30.04.2018r a okres dostawy wskazany w umowie jest dokładnie taki sam, to Jednostki Zamawiającego będą zobligowane wziąć pod uwagę wskazany w ofercie, w kryterium termin dostawy, termin np.14 dni (roboczych) i zamówienia muszą złożyć nie później niż na 14 dni roboczych przed końcowym terminem realizacji II dostawy w tym przypadku 30.04.2018r.

Odpowiedź 12:

Zamawiający podał zakres realizacji kolejnych dostaw, mając na uwadze również czas potrzebny na wykonanie dostaw do poszczególnych jednostek, wszystkie zamówienia zostaną złożone oraz zatwierdzone w terminie, który pozwoli na realizację dostaw (czas potrzebny na realizację zostanie określony w umowie) - data końcowa jest datą wystawienia faktury.

Dotyczy załącznika 2B

Pytanie 13:

2	Antyrama szklana	21x30 format A4 strona frontowa wykonana ze szkła, tył wykonany z płyty HDF o grubości min. 3mm, za pomocą spinek płasko przylegających do ściany
---	------------------	---

Proszę o dopuszczenie antyramy w formacie A4 o wymiarach 21x29,7mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie.

Pytanie 14:

3	Bateria alkaliczna	23AE, średnica 10mm, długość 28mm, napięcie 12V
---	--------------------	---

Proszę o usunięcie wymiarów dotyczących średnicy i długości baterii, lub rozszerzenie parametrów o +/- 0,5mm, ponieważ według naszej oceny wartością baterii nie są średnica i długość a jej rodzaj/oznaczenie/typ oraz napięcie, baterie te są ustandaryzowane rozmiarowo, a mimo to najwięksi producenci Duracel, Varta, Energizer podają różne wymiary ale każdy z nich jest +/- 0,5mm do wskazanych w opisie. W tym przypadku zapewne chodzi o baterię A23 12V typową dla pilotów samochodowych oznaczaną inaczej jako 23A, 23GA, A23, E23A, GP23A. Proszę o potwierdzenie że chodzi o baterię alkaliczną 12V typ 23A, 23GA, A23, E23A, GP23A o wymiarach wskazanych w opisie z uwzględnieniem +/-0,5mm

Odpowiedź na pytanie 13, 14:

Zamawiający stwierdza, że różnica w wymiarach podanych przez Zamawiającego a sugerowana przez Wykonawcę wynosząca 0,3 mm może wynikać ze sposobu w jaki dany przedmiot został zmierzony. Zamawiający wie, iż każdy pomiar, bez względu jak uważnie zostanie wykonany, obarczony jest pewnym związanym z nim błędem; nikt nie jest w stanie *dokładnie* zmierzyć *prawdziwą wartość* mierzonej wielkości. Wielkość popełnianego błędu zależy od precyzji zastosowanego przyrządu, prawidłowej jego kalibracji, oraz umiejętnego posługiwania się przyrządem pomiarowym. W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące wielkości poszczególnego asortymentu a mieszczące się w granicach +/- 0,5 mm Zamawiający uznaje za nieistotne.

Pytanie 15:

4	Bateria alkaliczna	6F22 Napięcie 9V, cynkowo-węglowa o pojemności min. 400 mAh
---	--------------------	---

Według naszej wiedzy baterie alkaliczne i cynkowo-węglowe to dwie różne baterie. W cynkowo-węglowych jako elektrolitu używa się wodnego roztworu chlorku amonu, bądź cynku. W bateriach alkalicznych elektrolitem jest wodny roztwór wodorotlenku potasu. Oznaczenie 6F22 wskazuje na baterię cynkowo – węglową, proszę zatem o usunięcie w poz. 4 w kolumnie 2 słowa alkaliczna.

Jednocześnie proszę o usunięcie z opisu „o pojemności min. 400 mAh”, ponieważ pojemność baterii zawsze zależała będzie od natężenia prądu pobieranego z baterii (im większe natężenie tym mniejsza pojemność-krótsza praca baterii) i żeby wymagać pojemności min. 400

mAh Zamawiający powinien określić przy jakim natężeniu prądu ma bateria osiągnąć pojemność na poziomie min. 400mAh. Zapewne baterie te używane będą w różnych urządzeniach dlatego określenie natężenia prądu przy jakim bateria ma osiągnąć pojemność na poziomie min. 400mAh może być dla każdego urządzenia inne.

Pytanie 16:

5	Bateria alkaliczna	6LR61, napięcie 9V, alkaliczna o pojemności min. 500 mAh
---	--------------------	--

Proszę o usunięcie z opisu „o pojemności min. 500 mAh”, ponieważ pojemność baterii zawsze zależała będzie od natężenia prądu pobieranego z baterii (im większe natężenie tym mniejsza pojemność-krótsza praca baterii) i żeby wymagać pojemności min. 500 mAh Zamawiający powinien określić przy jakim natężeniu prądu ma bateria osiągnąć pojemność na poziomie min. 500mAh. Zapewne baterie te używane będą w różnych urządzeniach dlatego określenie natężenia prądu przy jakim bateria ma osiągnąć pojemność na poziomie min. 500mAh może być dla każdego urządzenia inne.

Odpowiedź na pytanie 15, 16:

Standardowy opis baterii 6F22 zawiera sformułowanie dotyczącej pojemności około 400 mAh. Zamawiający zgadza się na usunięcie z opisu słowa alkaliczna, jednocześnie wskazując, iż rozszerzony opis baterii jednoznacznie określa typ baterii .

Zamawiający modyfikuje zapis na:

4	Bateria	6F22 Napięcie 9V, cynkowo-węglowa o pojemności min. 400 mAh
5	Bateria	6LR61, napięcie 9V, alkaliczna

Pytanie 17:

6	Bateria alkaliczna	CR1616 napięcie: 3V, średnica 16mm, grubość 1,6mm
---	--------------------	---

Według naszej wiedzy bateria o wskazanym typie CR1616 to bateria litowa a nie alkaliczna, proszę zatem o zamianę w poz. 6 w kolumnie 2 słowa alkaliczna na litowa.

Pytanie 18:

7	Bateria alkaliczna	CR1620 napięcie: 3V, średnica 16mm, grubość 2mm, pojemność min. 78 mAh
---	--------------------	--

Według naszej wiedzy bateria o wskazanym typie CR1620 to bateria litowa a nie alkaliczna, proszę zatem o zamianę w poz. 6 w kolumnie 2 słowa alkaliczna na litowa.

Jednocześnie proszę o usunięcie z opisu „*pojemność min. 78 mAh*”, ponieważ pojemność baterii zawsze zależała będzie od natężenia prądu pobieranego z baterii (im większe natężenie tym mniejsza pojemność-krótsza praca baterii) i żeby wymagać pojemności min. 78 mAh Zamawiający powinien określić przy jakim natężeniu prądu ma bateria osiągnąć pojemność na poziomie min. 78mAh. Zapewne baterie te

używane będą w różnych urządzeniach dlatego określenie natężenia prądu przy jakim bateria ma osiągnąć pojemność na poziomie min. 78mAh może być dla każdego urządzenia inne.

Pytanie 19:

8	Bateria alkaliczna	CR2032, napięcie 3v, średnica 20, grubość 3,2mm
---	--------------------	---

Według naszej wiedzy bateria o wskazanym typie CR2032 to bateria litowa a nie alkaliczna, proszę zatem o zamianę w poz. 6 w kolumnie 2 słowa alkaliczna na litowa.

Pytanie 20:

10	Bateria alkaliczna	LR03/AAA napięcie 1,5V, średnica 10,5mm, pojemność min. 850 mAh
11	Bateria alkaliczna	LR06/AA, napięcie 1,5V, średnica 14,5mm, pojemność min. 2700 mAh

Proszę o usunięcie z opisu „pojemność min. 850mAh-poz.10, min. 2700 mAh-poz.11”, ponieważ pojemność baterii zawsze zależała będzie od natężenia prądu pobieranego z baterii (im większe natężenie tym mniejsza pojemność-krótsza praca baterii) i żeby wymagać pojemności min. 850mAh-poz.10, min. 2700 mAh-poz.11 Zamawiający powinien określić przy jakim natężeniu prądu ma bateria osiągnąć pojemność na poziomie min. 850mAh-poz.10, min. 2700 mAh-poz.11. Zapewne baterie te używane będą w różnych urządzeniach dlatego określenie natężenia prądu przy jakim bateria ma osiągnąć pojemność na poziomie min. 850mAh-poz.10, min. 2700 mAh-poz.11 może być dla każdego urządzenia inne.

Odpowiedź na pytanie 20:

Pytanie 21:

12	Bateria alkaliczna	ER9V litowa o pojemności 1200 mAh, napięcie 9V,
----	--------------------	---

Proszę o usunięcie z opisu „o pojemności 1200 mAh”, ponieważ pojemność baterii zawsze zależała będzie od natężenia prądu pobieranego z baterii (im większe natężenie tym mniejsza pojemność-krótsza praca baterii) i żeby wymagać pojemności 1200 mAh Zamawiający powinien określić przy jakim natężeniu prądu ma bateria osiągnąć pojemność na poziomie 1200 mAh. Zapewne baterie te używane będą w różnych urządzeniach dlatego określenie natężenia prądu przy jakim bateria ma osiągnąć pojemność na poziomie 1200mAh może być dla każdego urządzenia inne.

Odpowiedź na pytanie 17, 18, 19, 20,21:

Zamawiający zgadza się na zmianę słowa alkaliczna na litowa, jednocześnie wskazując, iż rozszerzony opis baterii jednoznacznie określa typ baterii .

Zamawiający modyfikuje zapis na:

6	Bateria litowa	CR1616 napięcie: 3V, średnica 16mm, grubość 1,6mm
7	Bateria litowa	CR1620 napięcie: 3V, średnica 16mm, grubość 2mm, pojemność min. 78 mAh

8	Bateria litowa	CR2032, napięcie 3v, średnica 20, grubość 3,2mm
10	Bateria alkaliczna	LR03/AAA napięcie 1,5V, średnica 10,5mm
11	Bateria alkaliczna	LR06/AA, napięcie 1,5V, średnica 14,5mm
12	Bateria	ER9V litowa, napięcie 9V,

Pytanie 22:

21	Długopis	automatyczny typu Zenith, Grand, uchwyt antypoślizgowy, metalowy, wkład – kolor tuszu czerwony.
22	Długopis	automatyczny typu Zenith, Grand, uchwyt antypoślizgowy, metalowy, wkład – kolor tuszu niebieski.

Proszę o potwierdzenie, że słowo metalowy w opisie dotyczy wkładu tzn. że długopis ma być wyposażony w metalowy wkład wielko pojemny.

Odpowiedź na pytanie 22:

Opis dotyczy długopisu o uchwycie metalowym.

Pytanie 23:

23	Długopis	na sprężynce, rozciągliwość sprężynki na ok. 1 m), przyklejany, stojący w kulce z wymiennym wkładem, kolor tuszu niebieski
----	----------	--

Proszę o dopuszczenie długopisu na sprężynce stojącego na samoprzylepnej okrągłej podstawie w formie półkuli przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie?

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający dopuszcza długopis na sprężynce stojącego na samoprzylepnej okrągłej podstawie w formie półkuli przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 24:

27	Dziurkacz biurowy	dziurkacz metalowy dziurkujący jednorazowy min 20 kartek (80 g/m ²), z wskaźnikiem środka strony i listwą formatową, rozstaw otworów: 80 mm o średnicy: 6 mm.
28	Dziurkacz biurowy	dziurkacz metalowy o dużej wytrzymałości do dziurkowania min 100 kartek (80 g/m ²), z wskaźnikiem środka strony i listwą formatową oraz blokadą ramienia, rozstaw otworów: 80 mm o średnicy: 6 mm.

Proszę o dopuszczenie tolerancji średnicy otworów 5,5-6mm, co nie ma wpływu na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający dopuszcza tolerancje średnicy otworów 5,5,-6mm

Pytanie 25:

29	Dziurkacz biurowy	metalowy o dużej wytrzymałości do dziurkowania, podstawa i dźwignia metalowe, metalowa listwa formatowa, ogranicznik formatu (A-4, A-5, A-6 itd.), głębokość wsuwania kartek: 12 mm, rozstaw otworów: 80 mm o średnicy: 6 mm. dziurkuje min. 65 kartek, (80 g/m2).
----	-------------------	--

Proszę o dopuszczenie tolerancji średnicy otworów 5,5-6mm, oraz dźwigni metalowej z antypoślizgowym uchwytem co nie ma wpływu na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający dopuszcza tolerancje średnicy otworów 5,5,-6mm. Różnice w pomiarach o wielkości +/- 0,5 mm nie mają wpływu na użytkowanie.

Pytanie 26:

30	Etykieta samoprzylepna	na segregator, rozmiar 52,5x21,2 mm, biała
----	------------------------	--

Proszę o zmianę jednostki miary dla etykiet opisanych w poz. 30 na arkusz A4 . Etykiety o podanym rozmiarze nigdy nie są sprzedawane na sztuki, umieszczane są one na arkuszach A4 (56 etykiet na jednym arkuszu A4), nie sprzedaje się ich na sztuki nawet w sklepie detalicznym.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

30	Etykieta samoprzylepna	na segregator, rozmiar 52,5x21,2 mm, biała (56 etykiet na jednym arkuszu A4)
----	------------------------	--

Pytanie 27:

39	Gazetownik plastikowy	wymiary: 255x210x320mm
----	-----------------------	------------------------

Nie ma na rynku gazetownika o podanych wymiarach, najbardziej zbliżone to 213 x 321 x 250mm, proszę o zmianę OPZ.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

39	Gazetownik plastikowy	wymiary: 213x321x250mm +/- 5%
----	-----------------------	-------------------------------

Pytanie 28:

42	Grzbiety do bindowania	drutowe w kolorze czarne, w rozm. 14,3 mm op 60 szt
43	Grzbiety do bindowania	drutowe w kolorze czarne, w rozm. 9,5 mm op 60 szt

Grzbiety drutowe pakowane są po 100szt, a informacje na niektórych stronach internetowych że grzbiety Opus pakowane są po 60szt są nieprawdziwe. Proszę o zmianę w opisie poz. 42 i 43 na op.100szt.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

42	Grzbiety do bindowania	drutowe w kolorze czarne, w rozm. 14,3 mm op 100 szt
43	Grzbiety do bindowania	drutowe w kolorze czarne, w rozm. 9,5 mm op 100 szt

Pytanie 29:

47	Grzbiety do bindowania	plastikowe, kolor czarny, średnica 12 mm, opakowanie 100 szt.
----	------------------------	---

Proszę o dopuszczenie grzbietów 12,5mm co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie oraz ilość oprawianych kartek a różnica polega jedynie w nazewnictwie producenta.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający dopuści grzbiety 12,5 mm i modyfikuje zapis na:

47	Grzbiety do bindowania	plastikowe, kolor czarny, średnica 12 mm +/- 0,5 mm, opakowanie 100 szt.
----	------------------------	--

Pytanie 30

52	Grzbiety do bindowania	plastikowe, kolor czarny, średnica 28 mm, opakowanie 50 szt.
----	------------------------	--

Proszę o dopuszczenie grzbietów 28,5mm co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie oraz ilość oprawianych kartek a różnica polega jedynie w nazewnictwie producenta.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający dopuści grzbiety 12,5 mm i modyfikuje zapis na:

52	Grzbiety do bindowania	plastikowe, kolor czarny, średnica 28 mm +/- 0,5mm, opakowanie 50 szt.
----	------------------------	--

Pytanie 31:

56	Grzbiety do bindowania	plastikowe, kolor czarny, średnica 50mm, opakowanie 50szt.
----	------------------------	--

Nie ma grzbietów o średnicy 50mm, proszę o dopuszczenie grzbietów 51mm.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający dopuści grzbiety o średnicy 51 mm i modyfikuje zapis na:

56	Grzbiety do bindowania	plastikowe, kolor czarny, średnica 50mm +/- 1mm , opakowanie 50szt.
----	------------------------	---

Pytanie 32:

57	Grzbiety do bindowania	plastikowe, zatrzaskowe kolor czarny, średnica 6 mm, opakowanie 50 szt.
----	------------------------	---

Nie ma grzbietów zatrzaskowych 6mm, proszę o dopuszczenie grzbietów 5mm

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

57	Grzbiety do bindowania	plastikowe, zatrzaskowe kolor czarny, średnica 5-6 mm, opakowanie 50 szt.
----	------------------------	---

Pytanie 33:

67	Kalka	kalka ołówkowa z woskiem format A4
----	-------	------------------------------------

Proszę o zmianę jednostki miary kalki ze sztuki na op.25szt. Żaden producent nie sprzedaje kalki na sztuki. Sprzedawanie tak delikatnego produktu jak kalka na arkusze jest absurdem z uwagi na niszczenie się powłoki kalki.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

67	Kalka	kalka ołówkowa z woskiem format A4, opakowanie 25 szt.
----	-------	--

Pytanie 34:

86	Koszulka foliowa	do segregatora B4 z klapką , przezroczyste, wytrzymałe, z gładkiej folii min.100 mic., multiperforowane, posiadające boczną klapkę, 1 op. = 25 szt.
----	------------------	--

Koszulki z klapką wykonywane są z folii moletowanej a nie krystalicznej która jest gładka, proszę o usunięcie z opisu „gładka”, ponieważ taka folia jest tylko krystaliczna a koszulki z klapką nie są produkowane z folii krystalicznej tylko groszkowej/moletowanej posiadającej pewną strukturę, ale na pewno nie są gładkie.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

86	Koszulka foliowa	do segregatora B4 z klapką , przezroczyste, wytrzymałe, z folii min.100 mic., multiperforowane, posiadające boczną klapkę, 1 op. = 25 szt.
----	------------------	---

Pytanie 35:

99	Marker	do tablic suchościernalnych, zestaw 4 markery (w kolorze czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym) z gąbką magnetyczną do ścierania, końcówka odporna na zasychanie, grubość linii pisania 1-5mm, długość linii pisania min. 1500m, nie pozostawiający trwałych śladów na tablicy, łatwy do ścierania
----	--------	---

Jaka powinna być prawidłowa jednostka miary w poz. 99 1sztuka markera czy kpl.4szt + gąbka?

Odpowiedź na pytanie 35:

Jednostka miary jest KOMPLET 4 szt.+ Gąbka

Pytanie 36:

114	Płyta	CD-R, pojemność 700MB pojedynczy zapis, prędkość zapisu 52x w pojedynczym, plastikowym opakowaniu o grubości 10 mm
115	Płyta	DVD+RW, pojemność 4,7GB, wielokrotny zapis prędkość zapisu 8x w pojedynczym, plastikowym opakowaniu o grubości 10 mm
116	Płyta	DVD-R, pojemność 4,7GB pojedynczy zapis, prędkość zapisu 16x Light Scribe w pojedynczym, plastikowym opakowaniu o grubości 10 mm

Proszę o usunięcie grubości opakowania 10mm, gdyż nie występują płyty w tak grubych opakowaniach. Mogą to być pudełka cienkie typu slim, lub grubsze tzw. jewel case, ale o grubości 10mm-1cm nie ma w sprzedaży.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

114	Płyta	CD-R, pojemność 700MB pojedynczy zapis, prędkość zapisu 52x w pojedynczym, plastikowym opakowaniu
-----	-------	---

115	Płyta	DVD+RW, pojemność 4,7GB, wielokrotny zapis prędkość zapisu 8x w pojedynczym, plastikowym opakowaniu
116	Płyta	DVD-R, pojemność 4,7GB pojedynczy zapis, prędkość zapisu 16x Light Scribe w pojedynczym, plastikowym opakowaniu

Pytanie 37:

117	Podajnik do taśmy samoprzylepnej	do taśmy o szerokości 19mm, stabilny, łatwy sposób wymiany taśmy, gilotyna umożliwiająca równe odrywanie fragmentów taśmy
-----	----------------------------------	---

Czy chodzi o podajnik z obciążoną podstawą?

Odpowiedź na pytanie 37:

NIE

Pytanie 38:

124	Segregator	A4/25 mm z mechanizmem; 2 dziurki, w okleinie PCV, etykieta grzbietowa, (kolor czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty).
125	Segregator	A4/50 mm z mechanizmem; 2 dziurki, w okleinie PCV, wzmocniony, na dolnych krawędziach metalowe okucia, otwór na palec, etykieta grzbietowa, (kolor czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty).
126	Segregator	A4 / 75 mm z mechanizmem; 2 dziurki, okleina PCV, wzmocniony, na dolnych krawędziach metalowe okucia, otwór na palec, dolna listwa wzmacniająca na całej długości, wymienna etykieta grzbietowa, (kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty).
127	Segregator	A5/35 mm z mechanizmem; 2 dziurki, całość w okleinie PCV, etykieta grzbietowa, nie bankowy, (kolor czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty).
128	Segregator	A5/75 mm z mechanizmem; 2 dziurki, całość w okleinie PCV, wzmocniony, otwór na palec, etykieta grzbietowa, nie bankowy, (kolor czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty).

Wszystkie segregatory dostępne na rynku pokrywane są folią polipropylenową a nie PCV, proszę o zmianę zapisu.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający nie dokuje zmiany zapisu.

Pytanie 39:

124	Segregator	A4/25 mm z mechanizmem; 2 dziurki, w okleinie PCV, etykieta grzbietowa, (kolor czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty).
-----	------------	--

Proszę o potwierdzenie, że chodzi tu o segregator A4 z mechanizmem ringowym o pojemności 25mm i szerokości grzbietu 40mm

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40:

127	Segregator	A5/35 mm z mechanizmem; 2 dziurki, całość w okleinie PCV, etykieta grzbietowa, nie bankowy, (kolor czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty).
-----	------------	--

Proszę o potwierdzenie, że chodzi tu o segregator A5 z mechanizmem ringowym o pojemności 25mm i szerokości grzbietu 40mm

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

145	Teczka	do podpisu, format A4 max 10 kartek, grzbiet z harmonijką na zewnątrz, kolor niebieski.
-----	--------	---

Czy pisząc kolor niebieski Zamawiający ma na myśli również ciemno niebieski tj. granatowy?

Odpowiedź na pytanie 41:

TAK

Pytanie 42:

152	Termookładki	szer. 1,5 mm
153	Termookładki	szer. 3 mm
154	Termookładki	szer. 6 mm
155	Termookładki	szer. 9 mm
156	Termookładki	szer. 12 mm
157	Termookładki	szer. 18 mm
158	Termookładki	szer. 25 mm
159	Termookładki	szer. 30 mm

Proszę o zmianę jednostki dla termo okładek ze sztuki na opakowania (1,5mm – 10szt, 3mm – 10szt, 6mm – 10szt, 9mm – 10szt, 12mm – 10szt, 18mm – 10szt, 25mm – 50szt, 30mm – 30szt). Żaden producent nie sprzedaje okładek na sztuki. Czy na pewno Zamawiający chcą zakupić przez cały rok po 3 sztuki okładek?

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

152	Termookładki	szer. 1,5 mm op. 10 szt.
153	Termookładki	szer. 3 mm op. 10 szt.
154	Termookładki	szer. 6 mm op. 10 szt.
155	Termookładki	szer. 9 mm op. 10 szt.
156	Termookładki	szer. 12 mm op. 10 szt.
157	Termookładki	szer. 18 mm op. 10 szt.
158	Termookładki	szer. 25 mm op. 50 szt.
159	Termookładki	szer. 30 mm op. 30 szt.

Pytanie 43:

162	Wkłady z zszywkami	do zszywacza LEITZ 5551, 56-80 czerwony (5594)
163	Wkłady z zszywkami	do zszywacza LEITZ 5551, 2-25 niebieski (5591)
164	Wkłady z zszywkami	do zszywacza LEITZ 5551, 26-40 żółty (5592)
165	Wkłady z zszywkami	do zszywacza LEITZ 5551, 41-55 zielony (5593)

Czy jednostką miary jest opakowanie = 5 wagoników po 210 zszywek?

Odpowiedź na pytanie 43:

TAK

Dotyczy załącznika 2A

Pytanie 43:

15	Karton archiwizacyjny	wymiary (325x235x40 mm) wraz z etykietą - wykonany ze sztywnego kartonu, gramatura kartonu min. 450 g/m2, składany, zamykany na boku, trwały i skuteczny system zamykania, trwałość złożonej konstrukcji, dopasowany do dokumentów w formacie A4,
----	-----------------------	---

16	Kartony archiwizacyjny	wymiary (325x235x80 mm) wraz z etykietą - wykonany ze sztywnego kartonu, gramatura kartonu min. 450 g/m2, składany, zamykany na boku, trwały i skuteczny system zamykania, trwałość złożonej konstrukcji, dopasowany do dokumentów w formacie A4
17	Karton archiwizacyjny	wymiary (325x235x100 mm) wraz z etykietą - wykonany ze sztywnego kartonu, gramatura kartonu min. 450 g/m2, składany, zamykany na boku, trwały i skuteczny system zamykania, trwałość złożonej konstrukcji, dopasowany do dokumentów w formacie A4
19	Karton archiwizacyjny	wymiary (325x250x110) mm, "język" zamykający karton/pudło archiwalne - min. 15 cm, z miejscem na grzbiecie na opis pudła oraz z miejscem z przodu na spis zawartości pudła

Proszę o udostępnienie wzorów kartonów opisanych w w/w pozycjach lub podanie ich typu/producenta.

Odpowiedź na pytanie 43:

Wszystkie wskazane w OPZ kartony archiwizacyjne zgodnie z wiedzą Zamawiającego są ogólnie dostępne na rynku, wiele firm zajmuje się produkcją materiałów przeznaczonych do archiwizacji w tym kartonów, pudełek oraz pudeł zbiorczych- Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach w granicach +/- 5 mm , gdyż mogą wynikać ze sposobu dokonania pomiaru (kartony dostarczane są w formie rozłożonej, można je mierzyć od zewnątrz po złożeniu lub od wewnątrz). Najważniejszym parametrem w przypadku wszystkich kartonów/pudełek archiwizacyjnych jest ich wysokość.

Pytanie 44:

61	Gumka	polimerowa, wielofunkcyjna do wymazywania ołówka lub długopisu, nie niszcząca siceranej powierzchni.	szt.
----	-------	--	------

Gumka ma służyć do wymazywania ołówka albo długopisu, czy ma być dwustronna?

Odpowiedź na pytanie 44:

Gumka obustronna.

Pytanie 45:

66	Igła	do szycia akt ze stali nierdzewnej, długość 1200 – 2000 mm, średnica 2,0 – 2,5 mm, długość ucha 8,0 – 10,00 mm, szerokość ucha 2 mm (+/-10%)	szt.
----	------	--	------

Z opisu Zamawiającego wynika, że oczekuje niemożliwego tj. igły o długości 120-200cm. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

66	Igła	do szycia akt ze stali nierdzewnej, długość 150 – 200 mm, średnica 1,8 – 2,5 mm, długość ucha 7,2 – 10,00 mm, szerokość ucha-1- 2 mm (+/-10%)	szt.
----	------	---	------

Pytanie 46:

69	Kaseta do frankownicy	kaseta z taśmą termotransferową model frankownicy Optimail T1000	szt.
----	-----------------------	--	------

Zamawiający nie podał ilości dla poz. 69, czy należy wycenić pozycję 69?

Odpowiedź na pytanie 46:

NIE

Pytanie 47:

89	Koszulka foliowa	MAXI poszerzane na dokumenty formatu A4, wykonane z folii PP 120 mic., otwierane z góry, format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną ilość dokumentów, posiadające specjalnie wzmocniony brzeg, multiperforowane , 100 szt.	op.
----	------------------	---	-----

Opisane przez Zamawiającego koszulki MAXI pakowane są zwyczajowo po 25sztuk. Proszę zatem o zmianę opisu lub zgodę na zaferowanie jako jednego opakowania, 4 op. po 25sztuk.

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie 4 op. po 25 sztuk.

Do wyceny w druku należy wstawić w takim przypadku wartość 4 op. po 25 szt. jako 1 op. po 100 szt.

Pytanie 48:

94	Magnesy do tablic	okrągłe, średnica 25 mm, op. 12 szt.	op.
----	-------------------	--------------------------------------	-----

Brak jest w standardowej, ogólnodostępnej sprzedaży magnesów o średnicy 25mm pakowanych po 12sztuk, dlatego proszę o dopuszczenie magnesów o średnicy 24mm pakowanych po 10szt.

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

94	Magnesy do tablic	okrągłe, średnica 24-25 mm, op. 10 szt.	op.
----	-------------------	---	-----

Pytanie 49:

98	Marker	do opisywania płyt CD i DVD, bezpieczny dla nośników danych, mocna końcówka, dwustronny, kalibrowane końcówki piszące w dwu różnych grubościach, po obu stronach markera, szybko schnący, pozostaje na powierzchni płyty w sposób widoczny i stabilny, Zamawiający dopuszcza również marker posiadający dwie końcówki 1,00mm stożkową i 0,5 mm igłową. Kolor czarny.	szt.
----	--------	--	------

Co według Zamawiającego oznaczają kalibrowane końcówki, oraz pozostawanie na powierzchni w sposób stabilny?

Odpowiedź na pytanie 49:

stabilny tj. nierozmazany

Zamawiający modyfikuje zapis na:

98	Marker	do opisywania płyt CD i DVD, bezpieczny dla nośników danych, mocna końcówka, dwustronny, końcówki piszące w dwu różnych grubościach, po obu stronach markera, szybko schnący, pozostaje na powierzchni płyty w sposób widoczny i stabilny, Zamawiający dopuszcza również marker posiadający dwie końcówki 1,00mm stożkową i 0,5 mm igłową. Kolor czarny.	szt.
----	--------	--	------

Pytanie 50:

121	Pojemnik na dokumenty	formatu A4, 75mm, wykonany z tektury pokrytej folią, pojemność: ok. 650 kartek o gramaturze 80g/m ² , grubość kartonu: min. 2 mm, wycięcie na palec, wymienna etykieta grzbietowa, kolor niebieski	szt.
-----	-----------------------	---	------

Proszę o dopuszczenie pojemnika A4/70mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie, ponieważ pomieści on również ok.650kartek papieru

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

121	Pojemnik na dokumenty	formatu A4, 75mm +/- 5 mm, wykonany z tektury pokrytej folią, pojemność: ok. 650 kartek o gramaturze 80g/m ² , grubość kartonu: min. 2 mm, wycięcie na palec, wymienna etykieta grzbietowa, kolor niebieski	szt.
-----	-----------------------	--	------

Pytanie 51:

141	Taśma	do metkownicy, etykiety do metkownic, kolor biały, wymiar: 26x16 mm 1 rolka =1000 nalepek	op.
-----	-------	---	-----

Taśmy do metkownic o wymiarach 26x16mm w standardowej sprzedaży posiadają w rolce 700sztuk nalepek, proszę zatem o dopuszczenie rolki posiadającej 700 nalepek.

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

141	Taśma	do metkownicy, etykiety do metkownic, kolor biały, wymiar: 26x16 mm 1 rolka =700 nalepek	op.
-----	-------	--	-----

Pytanie 52:

169	Wkład do długopisu	z poz. 25, do długopisu na sprężynce, kolor tuszu niebieski	szt.
-----	--------------------	---	------

W poz. 25 jest inny produkt niż długopis na sprężynce, chodzi tu zapewne o wkład do długopisu z poz.23. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić wkład do długopisu zaoferowanego w poz. 23.

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

169	Wkład do długopisu	z poz. 23, do długopisu na sprężynce, kolor tuszu niebieski	szt.
-----	--------------------	---	------

Pytanie 53:

170	Wkład do długopisu	z poz. 27, wkład do do długopisów żelowych 0,3 mm typu BOY-GEL EKO RYSTOR kolor tuszu niebieski	szt.
-----	--------------------	---	------

W poz. 27 wskazany jest dziurkacz, chodzi tu zapewne o wkład do długopisu oferowanego w poz.25. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić wkład do długopisu zaoferowanego w poz. 25

Odpowiedź na pytanie 53:**Zamawiający modyfikuje zapis na:**

170	Wkład do długopisu	z poz. 25, wkład do do długopisów żelowych 0,3 mm typu BOY-GEL EKO RYSTOR kolor tuszu niebieski	szt.
-----	--------------------	---	------

Pytanie 54:

171	Wkład do długopisu	z poz. 26, zwykły, dł. linii pisania min. 1700 m, wkład kolor tuszu niebieski	szt.
-----	--------------------	---	------

W poz. 26 wskazany jest dziennik korespondencyjny, chodzi tu zapewne o wkład do długopisu oferowanego w poz.24. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić wkład do długopisu zaoferowanego w poz. 24

Odpowiedź na pytanie 54:**Zamawiający modyfikuje zapis na:**

171	Wkład do długopisu	z poz. 24, zwykły, dł. linii pisania min. 1700 m, wkład kolor tuszu niebieski	szt.
-----	--------------------	---	------

Pytanie 55:

172	Wkład do ołówka automatycznego	z poz. 128, grafitowy do ołówka automatycznego, rysiki o grubości 0,5mm, twardość "B", długość rysika min. 60mm, op. min 12szt.	op.
-----	--------------------------------	---	-----

W poz. 128 wskazany jest segregator, chodzi tu zapewne o wkład do ołówka oferowanego w poz.108. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić wkład do ołówka zaoferowanego w poz. 108

Odpowiedź na pytanie 55:**Zamawiający modyfikuje zapis na:**

172	Wkład do ołówka automatycznego	z poz. 108, grafitowy do ołówka automatycznego, rysiki o grubości 0,5mm, twardość "B", długość rysika min. 60mm, op. min 12szt.	op.
-----	--------------------------------	---	-----

Pytanie 56:

185	Zszywacz	metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, głębokość zszywania min. 72mm, zszywa min 100 kartek (80g/m2),	szt.
-----	----------	--	------

Według pozyskanych informacji wynika że, zszywacze na min. 100 kartek mają mniejsze głębokości zszywania niż. 72mm, proszę o zweryfikowanie rynku w tym zakresie u producentów/importerów oraz zmianę opisu na zszywacz zszywający min. 100 kartek o głębokości wsuwania nie zszywania kartek min.67mm.

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

185	Zszywacz	metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, zszywający min. 100 kartek o głębokości wsuwania kartek min.67mm,	szt.
-----	----------	---	------

Pytanie 57:

189	Zszywki	do Rapid, metalowe, 65/6 elektronic, op. (po 5000 szt)	op.
-----	---------	--	-----

Proszę o określenie do jakiego rodzaju zszywacza Rapid mają być przeznaczone zszywki – chodzi o model?

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

189	Zszywki	metalowe, 65/6 elektronic, op. (po 5000 szt)	op.
-----	---------	--	-----

Pytanie 58:

191	Zszywki	metalowe, galwanizowane 10/5 (op. 1000 szt.)	op.
-----	---------	--	-----

Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić typowe zszywki nr „10” . Oznaczenia 10/5 to nazwa własna zszywek jednego z producentów, inni producenci te zszywki oznaczają jako „10”, nr10, no10 – a wszystkie te oznaczenia dotyczą tej samej zszywki.

Odpowiedź na pytanie 58:

TAK, Zamawiający potwierdza.

Zamawiający modyfikuje zapis na:

191	Zszywki	metalowe, galwanizowane 10 (op. 1000 szt.)	op.
-----	---------	--	-----

Pytanie 59:

203	Zszywki	zszywki typu Heavy Duty op. 1.000 szt. - 6 mm - specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, charakteryzujące się skutecznością przebijania kartki (szczególnie przy użyciu oferowanych zszywaczy), nie blokujące się, nie gnące się w nieprzewidziany sposób	op.
-----	---------	--	-----

Z opisu poz. 203 nie wynika jakie zszywki należy wycenić. 6mm może wskazywać na zwykłą zszywkę 24/6 (gdzie 24 oznacza ilość razy ile prasowany jest drut, a 6 oznacza wysokość stopki – w tym przypadku 6mm), dlatego proszę o określenie standardowego ogólnie dostępnego rodzaju wymaganej zszywki i do jakiego modelu zszywacza ma pasować.

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

203	Zszywki	zszywki typu Heavy Duty op. 1.000 szt. – 24/6 mm - specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, charakteryzujące się skutecznością przebijania kartki (szczególnie przy użyciu oferowanych zszywaczy), nie blokujące się, nie gnące się w nieprzewidziany sposób	op.
-----	---------	---	-----

Dotyczy załącznika 2B

Pytanie 60:

113	Płyn	płyn do czyszczenia białych tablic suchościeralnych usuwający zabrudzenia, atest PZH HŻ/05179/97, pojemności min 200 ml	szt.	60
-----	------	---	------	----

Proszę o usunięcie wymogu dotyczącego atestu PZH HŻ/05179/97, atest ten wygasł co potwierdził nam w dniu dzisiejszym producent płynu, który uzyskał taki atest, w przeciwnym razie brak produktu na rynku spełniającego wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

113	Płyn	płyn do czyszczenia białych tablic suchościernalnych usuwający zabrudzenia, pojemności min 200 ml	szt.	60
-----	------	---	------	----

Dotyczy załącznika 2A

Pytanie 61:

12	Kalendarz biurkowy stojący	Wymiar 14 x 19,5 cm. Kalendarium tydzień na jednej stronie. W dolnym rogu strony skrócony kalendarzyk miesiąca. Wykończenie, spirala. Podstawa o profilu trójkątnym, karton 350 g/m2 jednostronnie bielony zapewnia stabilność i wytrzymałość.	szt.
----	----------------------------	--	------

Proszę o dopuszczenie kalendarza o wymiarach 14,5x20,5cm +/-10mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie (wg. naszej wiedzy producent opisanego kalendarza podaje inny wymiar)

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający zauważa, że producentów tego typu kalendarzy jest wielu, a wielkość różnicy w podanych wymiarach nie wpływa na użytkowanie kalendarza. Ponadto bardziej istotnym kryterium przy wyborze kalendarza jest jego jakość i estetyka wykonania niż różnica w wymiarach nieprzekraczająca 1 cm.

Zamawiający modyfikuje zapis na:

12	Kalendarz biurkowy stojący	Wymiar 14 x 19,5 cm +/-10mm Kalendarium tydzień na jednej stronie. W dolnym rogu strony skrócony kalendarzyk miesiąca. Wykończenie, spirala. Podstawa o profilu trójkątnym, karton 350 g/m2 jednostronnie bielony zapewnia stabilność i wytrzymałość.	szt.
----	----------------------------	---	------

Pytanie 62:

57	Notes samoprzylepny (75x125mm)	karteczki wielokrotnego przyklejania żółte, wymiary: 75x125 mm, 1 bloczek = 100 kartek	szt.
----	--------------------------------	--	------

Proszę o dopuszczenie notesu o wymiarach 76x127mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający dopuszcza notes o wymiarach 76x127mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie.

Zamawiający modyfikuje zapis na:

57	Notes samoprzylepny (75x125mm) +/- 3mm	karteczki wielokrotnego przyklejania żółte, wymiary: 75x125 mm +/-3 mm, 1 bloczek = 100 kartek	szt.
----	--	--	------

Pytanie 63:

59	Papier pakowy	wymiary: 130x100 cm, szary	kg
----	---------------	----------------------------	----

Proszę o dopuszczenie papieru pakowego typu kraft w rozmiarze 105x126cm co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający dopuszcza papier typu Kraft.

Pytanie 64:

60	Pudełko kartonowe ścięte (gazetownik)	wymiary: 340 x 245 x 100 mm - stabilny składany pojemnik na pisma, katalogi	szt.
----	---------------------------------------	---	------

Proszę o dopuszczenie pudełka w rozmiarze 320x250x100mm, lub wskazanie typu pojemnika który wg. Zamawiającego posiada wymiary 340x245x100mm, ponieważ wg. naszej wiedzy brak jest pojemnika o wskazanych aktualnie wymiarach.

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

60	Pudełko kartonowe ścięte (gazetownik)	wymiary: 340 x 245 x 100 mm +/- 5 mm w każdym wymiarze- stabilny składany pojemnik na pisma, katalogi	szt.
----	---------------------------------------	---	------

Pytanie 65:

61	Pudło archiwizacyjne	wymiary: 340x270x100 mm, tektura falista, twarda, gramatura 660g/m2	szt.
----	----------------------	---	------

Proszę o wskazanie typu pudła we wskazanym rozmiarze i gramaturze, które według Zamawiającego występuje w ogólnodostępnej sprzedaży. Obecny zapis nie wskazuje na żadne ogólnie dostępne pudło.

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

61	Pudło archiwizacyjne	wymiary: 340x270x100 mm +/- 5 mm w każdym wymiarze, tektura falista, twarda, gramatura 660g/m2	szt.
----	----------------------	--	------

Pytanie 66:

62	Pudło archiwizacyjne	wymiary: 350x240x100mm, "język" zamykający pudło - min. 15 cm, gramatura 450g/m2	szt.
----	----------------------	--	------

Proszę o wskazanie typu pudła we wskazanym rozmiarze i gramaturze, które według Zamawiającego występuje w ogólnodostępnej sprzedaży. Obecny zapis nie wskazuje na żadne ogólnie dostępne pudło.

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający modyfikuje zapis na:

62	Pudło archiwizacyjne	wymiary: 350x240x100mm +/- 5 mm w każdym wymiarze, "język" zamykający pudło - min. 15 cm, gramatura 450g/m2	szt.
----	----------------------	---	------

Pytanie 67:

67	Przekładki kartonowe A4 1/3, kolorowe	wykonane z kartonu o gramaturze min. 190g/m ² dziurkowanie do wpinania w poziomie, wymiary: 235x105mm, miks kolorów, 1 op.=100 szt.	op.
----	---------------------------------------	--	-----

Proszę o dopuszczenie przekładek o wymiarach 240x105mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie a jest to typowy rozmiar dla takich przekładek.

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 68:

Jednocześnie, proszę o potwierdzenie, że ilości wskazane jako zamówienie podstawowe będą wykupione przez poszczególne Izby w pełnej wskazanej w kolumnie „7” ilości dla załącznika 2A I 2B

Odpowiedź na pytanie 68:

Zamówienia podstawowe będzie zrealizowane w całości.

Pytanie 69:

W związku z postawionymi wymaganiami w roz. V pkt. 1.2 SIWZ proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia jeśli oferent przedstawi jedne referencje na kwotę 1 800 000,00 brutto (dla części I) z jednej umowy obejmujące dostawy do dwóch różnych odbiorców. Czy ewentualnie Zamawiający może odstąpić od wymogu referencji z odrębnych umów? Zwykle tak, wysokie referencje można uzyskać przy obsłudze kontraktu ogólnopolskiego, który realizowany jest na podstawie jednej umowy dla kilku klientów.

Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający podtrzymuje wymagania roz. V pkt 1.2 SIWZ tj.

(dot. części I) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty **dwie dostawy artykułów papierniczych**, dla różnych odbiorców, na podstawie odrębnych umów, o łącznej wartości nie niższej niż **900 000 zł brutto**.

Pytanie 70:

Czy w przypadku wykonania dostaw dla zamawiającego, Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia referencji?

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów, referencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonuje zmiany treści ogłoszenia 2017/S 221-458846, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami nr 1, 2A, 2B, 7.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 Ustawy** powyższe odpowiedzi do treści SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ po modyfikacji, Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce „*Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR*”.

Z uwagi na zakres udzielonych wyjaśnień na wniesione pytania i modyfikację obowiązuje nowy termin składania i otwarcia **ofert 03.01.2018r. do godz. 10:00.**

Miejsce publikacji:
Strona internetowa www.mazowieckie.kas.gov.pl

**Zastępca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
(-) Maria Pierzchała-Bandolet
/podpis na oryginale/**