



Warszawa, dnia 09 listopada 2018 r.

**Krajowa Administracja  
Skarbowa**

**Izba Administracji Skarbowej  
w Warszawie**

1401-ILZ.260.38.2018.01/GK

**Do Wykonawców**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemów kolejkowych w salach obsługi wybranych Urzędach Skarbowych aglomeracji warszawskiej. Postępowanie nr: PN/38/2018.

### **ODPOWIEDZI NA WNIESIONE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej Ustawą, informuje Wykonawców, że wpłynęło następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

**Czy Zamawiający zamiast wyświetlaczy LED dopuści wyświetlacze stanowiskowe i grupowe typu LCD, spełniające wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia?**

Przewagą nad wyświetlaczem LED jest:

1. możliwość wyświetlania dodatkowych informacji np. nr stanowiska, imię i nazwisko operatora, aktualna data i godzina,
2. możliwość konfiguracji układu i kolorystyki wyświetlanych treści,
3. możliwość wyświetlania statusów stanowiska takich jak 'nieczynne', 'przerwa' wraz dodatkowym komentarzem np. "Przerwa - od 12:00 do 12:30",
4. możliwość odtwarzania dźwięku (typu ding-dong) podczas wzywania do danego stanowiska z wyświetlacza obsługującego dane stanowisko,
5. możliwość sterowania tygodniowym harmonogramem włączania i wyłączania wyświetlacza w celu oszczędności energii ?

#### **Odpowiedź 1:**

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 2, przewidziano zainstalowanie wyświetlaczy stanowiskowych ppkt. 2.3 i grupowych ppkt 2.4 typu LED. Zamawiający wymaga zastosowania wyświetlaczy opisanych w pkt 2, ppkt 2.3 i 2.4.

#### **Pytanie 2:**

**Czy Zamawiający dopuści automat biletowy z ekranem dotykowym w technologii pojemnościowej, która jest obecnie powszechnie stosowana i jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości?**

#### **Odpowiedź 2:**

W dokumentacji przewidziano zastosowanie biletomatów z ekranem dotykowym w technologii SAW o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie biletomatów z ekranem dotykowym w technologii pojemnościowej.

#### **Pytanie 3:**

**Czy dla automatu i wyświetlaczy LCD będzie przygotowana instalacja elektryczno - logiczna (PEL)?**

**Odpowiedź 3:**

Przygotowanie instalacji elektrycznej i logicznej dla biletomatu i wyświetlaczy głównych LCD leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 4:**

**Czy dla wyświetlaczy stanowiskowych i terminali Zamawiający ma już przygotowaną sieć logiczną czy należy poprowadzić nowe okablowanie?**

**Odpowiedź 4:**

Przygotowanie sieci logicznej dla wyświetlaczy stanowiskowych, grupowych i terminali leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 5:**

**Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa switch'y PoE?**

**Odpowiedź 5:**

Dostawa i montaż switchy i zasilaczy PoE należy do przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 6:**

W opisie wyświetlaczy stanowiskowych i grupowych wskazujecie Państwo wyświetlacze ledowe w kolorze czerwonym o kolorze obudowy wskazanym na etapie realizacji. **Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie monitorów ledowych o czarnym kolorze obudowy zakładając, że będą spełniać wszystkie pozostałe wymagania i parametry?**

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania monitorów **LED-owych w miejsce** wyświetlaczy stanowiskowych i grupowych. Monitory LCD będą stosowane jako wyświetlacze główne.

**Pytanie 7:**

Zamawiający w pkt 5, ppkt 2, lit. O, oczekuje przekazania kodów źródłowych:

Dla zabezpieczenia uprawnień Zamawiającego, Wykonawca prześle w depozyt w terminie maksymalnie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru instalacji systemu kolejkowego, kody źródłowe Systemu. Kody zostaną dostarczone na informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej swobodny ich odczyt i zapis na innym nośniku. Wraz z kodami źródłowymi Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia oprogramowania do formy wykonalnej.

**Proszę o:**

- 1. zajęcie stanowiska na temat konieczności przekazania kodów źródłowych w sytuacji kiedy Wykonawca nie Jest właścicielem oferowanego systemu a co za tym idzie kodów źródłowych a jedynie dystrybutorem oferowanego rozwiązania.**
- 2. informację w jakich warunkach Zamawiający zamierza wykorzystać kody źródłowe oferowanego systemu**


**Odpowiedź 7:**

Zamawiający wykreśla cały zapis zawarty w pkt 5, ppkt 2, lit. O – Opisu przedmiotu zamówienia, dotyczący przekazania przez Wykonawcę w depozyt Zamawiającego kodów źródłowych Systemu, dostarczenia nośników z kodami i narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia oprogramowania do formy wykonalnej. Nie ogranicza tym samym w składaniu ofert Wykonawców będących jedynie dystrybutorami Systemów Kolejkowych, którzy nie są jego właścicielami lub autorami.

**Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.**

Z uwagi, że zakres udzielonych odpowiedzi na wniesione pytania i dodatkowego nakładu pracy do przygotowania ofert, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert podany w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 645418-N-2018, tj. 15.11.2018 r. do godz. 10:00. **Nowy termin składania ofert ustalamy na dzień 19.11.2018 r. do godziny 10:00.**

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust 2 Ustawy** odpowiedzi do zapytań Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: [www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie](http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie) w zakładce „*Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR*”.

Z up. Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej  
  
Zastępca Dyrektora  
Tomasz Ołdak

.....

