

**IZBA ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ w WARSZAWIE**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (brutto), na wykonanie prac polegających na konserwacji urządzeń dźwigowych i napraw awaryjnych w Izbie Administracji Skarbowej i jednostkach podległych w okresie 01.07.2019r. – 31.12.2020r.

I Zamawiający:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie,
ul. A. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

II Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności konserwacyjnych polegających na:

**1. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W DŹWIGACH
OSOBOWYCH**

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr.193 poz. 1890), a w szczególności :

- 1) sprawdzenie wartości napięcia,
- 2) sprawdzenie stanu pracy ogranicznika prędkości i smarowania,
- 3) sprawdzenia stanu nastawienia wyłącznika nadmiarowego,
- 4) dokręcenie przewodów listew zaciskowych i zacisków elementów tabl. ster.,
- 5) sprawdzenie stanu styków styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja,
- 6) sprawdzenie stanu kół linowych (szczególnie rowków koła ciernego),
- 7) sprawdzenie pracy i regulacji układu hamulcowego,
- 8) sprawdzenie luzu gum sprzęgła i dokręcenie sworzni,
- 9) sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika i ślimaka reduktora,
- 10) sprawdzenie stanu oleju w łożyskach silnika i jego uzupełnienie,
- 11) sprawdzenie stanu oleju w reduktorze i czy nie występują wycieki oraz jego uzupełnienie,
- 12) sprawdzenie stanu przewodników ślizgowych kabinowych i przeciwwagi oraz ich

- luzu w prowadnicach,
- 13) sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze oraz mocowanie linki ogranicznika prędkości,
 - 14) sprawdzenie stanu aparatu chwytowego,
 - 15) sprawdzenie działania krzywki ruchomej i wyłącznika zatrzymania - oczyszczenie i nasmarowanie,
 - 16) sprawdzenie działania kasety jazdy rewizyjnej,
 - 17) sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,
 - 18) sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,
 - 19) sprawdzenie i regulacja kontaktów drzwi kabinowych i ruchomej podłogi,
 - 20) sprawdzenie działania drzwi przystankowych: działanie amortyzatorów, zamka bezpieczeństwa i kontaktów (usunięcie usterek, smarowanie i uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających),
 - 21) sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów,
 - 22) smarowanie rolek rygli i przełączników piętrowych,
 - 23) sprawdzenie działania wyłączników krańcowych i końcowych,
 - 24) sprawdzenie stanu instalacji ochronnej,
 - 25) sprawdzenie pracy i smarowanie obciążki ogranicznika prędkości,
 - 26) sprawdzenie działania przycisku STOP w podszybiu,
 - 27) sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,
 - 28) czyszczenie w zależności od potrzeb elementów wewnętrznych i zewnętrznych kabin,
 - 29) wymiana części i podzespołów w zakresie podstawowych regulacji zespołów, naprawie lub wymianie uszkodzonych drobnych części jak np.: cewki, styki, kontakty, gałki, żaróweczki sygnalizacyjne, bezpieczniki itp.”,
 - 30) przygotowanie dźwigów do corocznych komisji UDT, w tym wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów.

2. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W DŹWIGACH TOWAROWYCH

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr.193 poz. 1890), w szczególności:

- 1) Przygotowanie dźwigu do corocznych komisji UDT, w tym wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów.
- 2) Aparatura sterowa i rozdzielcza:
 - a) oględziny zewnętrzne,
 - b) oczyszczenie całości aparatury,
 - c) sprawdzenie skuteczności połączeń na zaciskach aparatów (w szczególności obwód siły i bezpieczeństwa),
 - d) sprawdzenie stanu styków głównych styczników,
 - e) sprawdzenie funkcji sterowania.
- 3) Zespół napędowy elektryczny:
 - a) oględziny zewnętrzne,
 - b) sprawdzenie luzu poosiowego i międzyzębnego,
 - c) sprawdzenie cierności i stanu rowków koła ciernego,
 - d) sprawdzenie stanu kół linowych,
 - e) sprawdzenie stanu sprzęgła i koła zamachowego,

- f) sprawdzenie stanu mechanizmu hamowania,
 - g) sprawdzenie stanu oleju i szczelności reduktora i silnika,
 - h) sprawdzenie ustawień silnika,
 - i) sprawdzenie stanu mocowania przewodów na zaciskach silnika,
 - j) sprawdzenie stanu lin nośnych.
- 4) Ogranicznik prędkości:
- a) ogłędziny zewnętrzne,
 - b) przegląd techniczny zgodnie z instrukcją,
 - c) sprawdzenie działania ogranicznika i chwytaczy,
 - d) sprawdzenie stanu linki ogranicznika.
- 5) Maszynownia:
- a) wymiana bezpieczników siłowych (topikowych),
 - b) wymiana bezpieczników sterowych (topikowych),
 - c) wymiana zacisków na tablicy połączeń,
 - d) smarowanie łożysk i panewek,
 - e) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej maszynowni.
- 6) Kabina:
- a) ogłędziny ramy nośnej i pudła kabiny,
 - b) sprawdzanie mocowania pudła kabiny,
 - c) sprawdzanie drzwi kabinowych,
 - d) sprawdzanie działania kasety dyspozycji,
 - e) sprawdzanie mechanizmu podłogi ruchomej lub progu ruchomego,
 - f) sprawdzanie działania układu rewersowego drzwi kabinowych,
 - g) sprawdzanie działania fotokomórki lub kurtyny świetlnej,
 - h) sprawdzanie mechanizmu progu ruchomego, smarowanie mechanizmu ruchomej podłogi,
 - i) wyrównanie wahaków i skrócenie lin nośnych,
 - j) regulacja progu ruchomego i ruchomej podłogi,
 - k) regulacja krzywki ruchomej,
 - l) sprawdzanie wkładów suwakowych, kabinowych i przeciwwagi,
 - m) sprawdzanie mechanizmu chwytaczy - instrukcja fabryczna i przepisy UDT,
 - n) wymiana żarówek, za wyjątkiem halogenów i świetlówek energooszczędnych.
- 7) Szyb dźwigowy:
- a) sprawdzanie stanu zawiasów, zamków i rygli drzwiowych,
 - b) regulacja zamków, rygli i krzywek,
 - c) sprawdzanie amortyzatorów drzwi,
 - d) kontrola lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,
 - e) kontrola waciaków i końcówek lin nośnych,
 - f) naprawa przełączników piętrowych, wyłączników krańcowych i końcowych,
 - g) sprawdzanie i regulacja kontaktów drzwiowych,
 - h) sprawdzanie mocowania oraz sygnalizacji kaset wezwań,
 - i) sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu,
 - j) sprawdzanie stanu zderzaków,
 - k) sprawdzanie stanu mocowań prowadnic,
 - l) sprawdzanie stanu inicjatorów i aparatów odwzorowania położenia kabiny,
 - m) sprawdzanie kabli zwisowych i ich zamocowań,
 - n) sprawdzanie jazdy rewizyjnej,
 - o) wymiana kontaktu STOP podszybiu,
 - p) wymiana żarówek sygnalizacyjnych, kapturów i trzymaków przycisków sterowniczych,

- q) wymiana amortyzatora drzwi szybowych,
- r) smarowanie obciążki ogranicznika,
- s) smarowanie prowadnicy kabiny i przeciwwagi.

3. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W URZĄDZENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr.193 poz. 1890), a w szczególności do:

- 1) sprawdzenia działania wszystkich urządzeń, mechanizmów, instalacji i części pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji oraz ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia, a w tym wykonywanie regulacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z DTR urządzeń oraz bieżące usuwanie usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy,
- 2) utrzymywania w ruchu i należytym stanie technicznym znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego urządzeń dla niepełnosprawnych oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania (tj. płynów, smarów, środków czyszczących).

Złożona oferta powinna uwzględniać prace na czynnym obiekcie w zakresie:

- 1) Wszystkie czynności konieczne do wykonania wyżej wymienionych prac remontowych zostaną wykonane przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.
- 2) Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje w obiekcie tak aby przy prowadzeniu prac wykonawczych nie uszkodzić żadnej z nich.
- 3) Do wykonania robót Wykonawca dobierze taki sprzęt, którego liczba i wydajność będzie gwarantowała przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru.
- 4) Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz transport towaru do siedziby Jednostki ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego określi umowa.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne lokalizacje.

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywanych usług w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi w poszczególnych obiektach.

W sprawie oględzin proszę kontaktować się z osobami podanymi w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

III Termin składania ofert

Ofertę wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 do wzoru Umowy stanowiącym Formularz cenowy (zapakowaną w kopertę - opisaną i zaadresowaną) należy złożyć bezpośrednio do siedziby Zamawiającego (w recepcji na parterze budynku) **do dnia 26 czerwca 2019 r.**

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest cena 100 %.

V Unieważnienie zapytania i warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania o cenę ofertową oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyn.

VI Podstawa prawna

Zapytanie o cenę ofertową jest jednoetapowe i jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość szacunkową poniżej 30.000 euro na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt: **Jarosław Burakowski, tel. 22 56 18 024**

Załączniki:

- wzór umowy,
- wzór oferty.

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej

Kierownik Działu
Jacek Wielkopolanin