



# OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO Z OKNEM COFNIĘTYM BEZ PROFILU PODPARAPETOWEGO



1. Ściana ocieplona
2. Okno cofnięte względem lica ściany
3. Obróbka parapetu np. wklejoną listwą gładzoniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca



<p style="text-align: center;"><b>projekt</b></p> <p style="text-align: center;">PUH "PROJEKT" Agata Nowakowska, ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom tel/fax 48 340 46 46, <a href="http://www.n-projekt.com.pl">www.n-projekt.com.pl</a>, <a href="mailto:biuro@n-projekt.com.pl">biuro@n-projekt.com.pl</a></p>			
<b>OBIEKT</b>	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZENIA, DOCIEPLENIEM BUDYNKU I BUDOWĄ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU SIEDZIBY UCS W RADOMIU, UL. A.STRUGA 60 DZ. NR EW. 44 ARK.44 „JEDN.EW. M.RADOM, OBREB ŚRÓDMIEŚCIE 1		
<b>INWESTOR</b>	SKARB PAŃSTWA IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE UL. FELIŃSKIEGO 2B, 01-513 WARSZAWA	<b>BRANŻA</b>	ARCH.
<b>TREŚĆ OPRACOWANIA</b>	Docieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym bez profilu podparapetowego		<b>STADIUM</b> PW
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. arch. Marcin Nowakowski upr. nr MA/053/04 specjalność architektoniczna		<b>DATA</b> GRUDZIEŃ 2017
			<b>SKALA</b> 1:10
			<b>NR RYS.</b> 44